NAŚCIENNY GAZOWY KOCIOŁ | KONDENSACYJNY

Innovens
ADVANCE



Technika kondensacyjna esencją innowacji

>> Ochrona środowiska i oszczędność energii

>> Nowa inteligentna regulacja

>> Komfort i wydajność

<< www.dedietrich.pl >>

De Dietrich

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE

Oszczędność i ochrona środowiska

- Nowy wymiennik o ultra szybkiej reakcji

Łatwe instalowanie i konserwacja

- Tylna rama montażowa i oświetlenie wnętrza

Nowe wzornictwo

- Estetyczny i nowoczesny

Komfort na miarę potrzeb

- Doskonała jakość wody dzięki pokryciu podgrzewacza c.w.u. od wewątrz emalią o dużej zawartości kwarcu

Wysoka sprawność energetyczna

- Duży zakres modulacji palnika od 22 do 100 %

Nowa regulacja Diematic iSystem

OSZCZĘDNOŚĆ I OCHRONA ŚRODOWISKA

ZESTAW OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ

KORZYŚĆ

Oszczędność energii do 30 %

Wykorzystując ciepło utajone pary wodnej zawartej w spalinach, technika kondensacyjna odzyskuje nawet najmniejszą cząstkę energii. Innovens charakteryzuje się najwyższą sprawnością do 109%.

- Dzięki kondensacji, modulującemu palnikowi i nowemu wymiennikowi o ultra szybkiej reakcji, można uzyskać oszczędność energii do 30% w porównaniu z kotłami starszej generacji.
- Nowy palnik modulujący w zakresie od 22% do 100% mocy, dostosuje moc kotła do chwilowego zapotrzebowania budynku, zapewniając optymalne zużycie energii oraz znaczne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (do 50%).
- Wyjątkowo cicho pracujący Innovens korzysta z najnowocześniejszych osiągnięć techniki aby zapewnić Państwu komfort. Komora spalania o specjalnym kształcie, tłumik powietrza zasysanego oraz tłumik spalin wylotowych, redukują poziom hałasu do minimum.

INTELIGENTNY SYSTEM

NOWA REGULACJA DIEMATIC iSYSTEM

Wynik zaawansowanych poszukiwań De Dietrich, Diematic iSystem to nowa regulacja umieszczona w sercu systemu, zaprojektowana do sterowania «palcem i okiem». Można ją scharakteryzować następująco:

- INNOWACYJNA: nowoczesne wzornictwo z nowym bardzo dużym ekranem ciekłokrystalicznym, przyciskiem obrotowym i przyciskami dotykowymi.
- INTUICYJNA: uproszczona nawigacja i ułatwiony odczyt. Zintegrowane mini instrukcje. Niekodowany tekst. Możliwość nazwania obiegów dla lepszej przejrzystości.
- INTELIGENTNA: funkcjonalność i szerokie możliwości.
- INTERAKTYWNA: integrowalna w scentralizowanym systemie zarządzania budynkiem.

OKREŚLENIE POTRZEB

Tylko ogrzewanie	**Mieszkanie**		**Dom** ≤ 150 m²	
Innovens MCA 15 - MCA 25 (15-25 kW)	•		•	
Centralne ogrzewanie + c.w.u.				
Innovens MCA 25/28 MI microakumulacja	•			
Innovens MCA 15 / 25 BS 60 (15-25 kW)	•		•	
Innovens MCA 15 / 25 BS 100 (15-25 kW)		•	•	•
Innovens MCA 15 / 25 BS 150 (15-25 kW)			•	•
Innovens MCA 15 / 25 BS 200 (15-25 kW)				•

Informacje te są niewiążące i odnoszą się do typowego domu mieszkalnego. Prosimy poradzić się instalatora, który zaproponuje rozwiązanie najbardziej odpowiednie dla Państwa potrzeb.

KOMFORT NA MIARĘ POTRZEB

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA BEZ OGRANICZEŃ

KORZYŚĆ
Wydajność do 300 l/10 min.

Dla zapewnienia komfortowego pokrycia każdego zapotrzebowania, firma De Dietrich zaprojektowała kompletny szereg kotłów o mocy od 15 do 25 kW obejmujący:

- rozwiązanie kompaktowe: w wersji dwufunkcyjnej moc zwiększona podczas podgrzewania ciepłej wody do 28 kW, wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej o dużej powierzchni. Rezultat: wydajność c.w.u. wzrasta do wydatku 14 l/min.
- rozwiązanie optymalne: model z oddzielnym podgrzewaczem emaliowanym o pojemności 60 litrów, chronionym przez Titan Active System.
- rozwiązanie komfortowe: modele z oddzielnymi podgrzewaczami o pojemnościach 100, 150 lub 200 litrów umieszczonymi pod kotłem, o wydajności początkowej do 300 litrów w ciągu 10 minut.

INSTALOWANIE I KONSERWACJA

ZNACZENIE PROSTOTY

Light Inside

KORZYŚĆ
Możliwa każda konfiguracja

Innovens MCA łatwo się instaluje i konserwuje. Niezależnie od tego, czy posiadacie Państwo komin czy nie, kotły można podłączyć do przewodu powietrzno-spalinowego wykonanego w dowolnej konfiguracji. Kotły są zasilane gazem ziemnym lub propanem. Można je wszędzie umieszczać dzięki kompaktowym wymiarom (wys. 69 cm, głęb. 45 cm) i niewielkiemu ciężarowi (34 kg).
Dostęp do elementów kotła jest wygodny. Zdejmowany panel przedni i bardzo praktyczne oświetlenie wnętrza ułatwiają dostęp do wszystkich elementów.
Zainstalowanie kotła jest łatwe dzięki tylnej ramie montażowej dostarczanej w standardzie.

Innovens MCA 15

>> WYMAGAJĄCA MARKA

Sukces De Dietrich od stuleci opiera się na prawdziwych wartościach: jakość, niezawodność, trwałość. De Dietrich dbając o środowisko i Państwa komfort, wykorzystuje aktualnie różne źródła energii odnawialnych, które chronią naszą planetę. Urządzenia grzewcze marki De Dietrich są szczytem innowacji i dzięki zaangażowaniu 2 400 pracowników posiadających dużą wiedzę fachową, charakteryzują się optymalną jakością i rzadko spotykaną trwałością.

De Dietrich: wybór *Trwałego Komfortu.*

WYSOKA SPRAWNOŚĆ

Nowe naścienne kotły kondensacyjne Innovens stanowią synonim jakości w zakresie techniki grzewczej. Nowe umiarkowane i nowoczesne wzornictwo, nowy wymiennik o ultra szybkiej reakcji, nowa regulacja Diematic iSystem. Otrzymujecie Państwo gwarancję bardziej komfortowego ogrzewania przy mniejszym całkowitym zużyciu energii i uwzględnieniu ochrony środowiska.

ODPOWIEDŹ DOSTOSOWANA DO PAŃSTWA OCZEKIWAŃ

Rozwiązanie inteligentne, całościowe i rozwojowe

Innovens zapewnia Państwu całościowe rozwiązanie i doskonałe parametry eksploatacyjne przy pomocy nowej regulacji Diematic iSystem, stanowiącej mózg instalacji. Oferuje ona także nową, bardziej intuicyjną ergonomię programowania: zasadę obróć/wciśnij, system dialogowy przy pomocy niekodowanego tekstu, zintegrowany system pomocy. Programowalna dzień po dniu, zapewnia rzeczywistą oszczędność energii.

Systemy multienergetyczne: oszczędność energii do 40%

Niezależnie od tego, czy jest to obiekt nowy czy modernizowany, kocioł Innovens można połączyć z innymi źródłami energii: systemem solarnym, kotłem na drewno lub pompą ciepła. Zestawiając kocioł Innovens z podgrzewaczem solarnym Dietrisol Quadro (do wytwarzania ciepłej wody użytkowej i wspomagania ogrzewania) połączonym z kolektorami słonecznymi Dietrisol PRO, można zaoszczędzić do 40% energii. (w porównaniu z kotłem olejowym 18-20-letnim bez regulacji).



ADVANCE: NAJLEPSZY DLA WAS I ŚRODOWISKA

MODELE

	MCA 15	MCA 25
Gaz	Gaz ziemny, propan	
Moc	od 3,2 do 14,8 kW	od 4,5 do 24,9 kW
Typ kotła	kondensacyjny	
Funkcje		
Tylko ogrzewanie	•	•
Ogrzewanie + mikroakumulacja c.w.u.		MCA 25-28 MI
Ogrzewanie + akumulacja c.w.u.:		
– podgrzewacz wiszący o pojemności 60 l umieszczony z lewej lub z prawej strony kotła	MCA 15 BS 60	MCA 25 BS 60
– podgrzewacz stojący o pojemności 100 l umieszczony pod kotłem	MCA 15 BS 100	MCA 25 BS 100
– podgrzewacz stojący o pojemności 150 l umieszczony pod kotłem	MCA 15 BS 150	MCA 25 BS 150
– podgrzewacz stojący o pojemności 200 l umieszczony pod kotłem	MCA 15 BS 200	MCA 25 BS 200
Zapłon		
elektroniczny	•	•
Podłączenie odprowadzenia spalin		
Komin	•	•
Przewód powietrzno-spalinowy	•	•
Regulacja		
Diematic iSystem	•	•

Wymiary i ciężar:
H = wysokość, L = szerokość, P = głębokość

H 690 mm
L 450 mm
P 450 mm
34 kg

MCA 15 / 25
MCA 25-28 MI

H 690 mm
L 900 mm
P 450 mm
91 kg

MCA 15 / 25 BS 60

Kocioł	Podgrzewacz
H 690 mm	H 912 mm
L 450 mm	∅ 570 mm
P 450 mm	63 kg
34 kg	

MCA 15 / 25 BS 100

De Dietrich
TECHNIKA GRZEWCZA

De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o. – ul. Mydlana 1, 51-502 Wrocław
sekretariat tel.: +48 71 3450051; fax: +48 71 3450064

dział sprzedaży tel.: +48 71 3450052 do 55, 3450069, fax: +48 71 3450065
serwis techniczny tel.: +48 71 3450056, 3450057
dział szkoleń tel.: +48 71 3450062, 3450063
dział produktu tel.: +48 71 3450058
księgowość tel.: +48 71 3450073
e-mail: biuro@dedietrich.pl • www.dedietrich.pl

magazyn centralny: tel.: +48 67 2542200; fax: +48 67 2542220

infolinia 801 080 881
Dostępny wyłącznie z telefonów stacjonarnych
Opłata za minutę połączenia – 35 groszy brutto

1 – lokalny Serwis Fabryczny
2 – reklamacje i naprawy gwarancyjne
3 – zakup części zamiennych
pauza – najbliższa placówka handlowa

Strefy sprzedaży:

- ◈Kraków, Kielce: GSM 601 467469, fax +48 71 3450064, e-mail: krakow@dedietrich.pl
- Katowice: GSM 693 835967, fax +48 71 3450064, e-mail: katowice@dedietrich.pl
- Rzeszów: GSM 693 835968, fax +48 71 3450064, e-mail: rzeszow@dedietrich.pl
- ◈Warszawa, Białystok: GSM 601 181535, fax +48 22 8153038, e-mail: warszawa@dedietrich.pl
- Bydgoszcz, Łódź: GSM 500 102873, fax +48 22 8153038, e-mail: bydgoszcz@dedietrich.pl
- Gdańsk, Olsztyn: GSM 693 835966, fax +48 58 3447601, e-mail: gdansk@dedietrich.pl
- Lublin, Radom, Siedlce, Sochaczew: GSM 500 051436, fax +48 22 8153038, e-mail: lublin@dedietrich.pl
- ◈Opole: GSM 609 678949, fax +48 71 3450064, e-mail: wroclaw@dedietrich.pl
- Poznań: GSM 601 985117, fax +48 61 8266326, e-mail: poznan@dedietrich.pl
- Szczecin, Gorzów Wlkp., Koszalin: GSM 501 016654, fax +48 71 3450064, e-mail: szczecin@dedietrich.pl
- Wrocław, Zielona Góra: GSM 608 010665, fax +48 71 3450064, e-mail: wroclaw.szarek@dedietrich.pl

300020895PL - 07/2009.